



benvenuti nella nuova dimensione della Sicurezza
welcome to the new dimension of Security









Ksenia
security innovation

Listino ufficiale al pubblico 2013
2013 Official Public Price List

p/n	Descrizione/ Description	Q.tà minima/ Min. Q.ty	Prezzo Unitario/ Unit Price
-----	--------------------------	---------------------------	--------------------------------








Interfacce Utente/User Interfaces

ergo & volo

KSI2100000.300	Tastiera CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità integrato (interfaccia centrale e GSM), supporto da tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503, personalizzabile nei 4 colori Ksenia		10	€ 198,00
	<i>ergo</i> Multifunction LCD CapSense Keypad with Proxy (Control Panel interface + GSM Programmer) desk-mount supports and screws for flush-mount into std. DIN Box 503, customized in the 4 different Ksenia colors.			
KSI2100001.300	Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo di 5 fisher dia 6mm e 2 viti autofilettanti		10	€ 10,00
	Wall-mount plastic bottom (optional) for <i>ergo</i> Keypad incl. 5 fishers of 6mm dia +2 screws			
KSI2100002.300	Kit tastiera ergo (solo fondo, coperchio e cover bianca) per pre-montaggio in fase di costruzione + viti per box DIN503		10	€ 15,00
	<i>ergo</i> pre-mounting kit for Keypad (bottom & up plastics + White cover only) incl. 2 screws for box DIN503			
KSI7600001.000	Mini-Sensore di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi (confezione da 10 pz)		1	€ 150,00
	Pocket Mini-Tag in Black color with metal key-holder ring (10 pcs per pack)			
KSI2200000.300	Lettore NFC di prossimità da esterno volo, colore nero, con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa		10	€ 100,00
	Outdoor NFC-Proximity Reader <i>volò</i> with multicolor status signalling and scenario's activation- both for wall- with 2 m. cable and box 503 -mounting with relevant frame			
KSI2200001.300	Mostrina nera per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio		10	€ 10,00
	Black frame for the Outdoor NFC-Proximity Reader <i>volò</i> onto the box DIN503 incl. 2 mounting screws			
KSI2200000.310	Lettore NFC di prossimità da esterno volo come sopra ma di colore bianco- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di fissaggio		10	€ 100,00
	Outdoor NFC-Proximity Reader <i>volò</i> as above but in white color - with 2 m. cable and box 503 -mounting with relevant frame			
KSI2200001.310	Mostrina bianca per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio		10	€ 10,00
	White frame for the Outdoor NFC-Proximity Reader <i>volò</i> onto the box DIN503 incl. 2 mounting screws			

Centrali Anti-Intrusione/Intrusion Control Panels

lares™

KSI1000016.300	Scheda madre di centrale lares 16 (10 zone a bordo espandibili fino a 16)		10	€ 145,84
	Control Panel Mother-Board <i>lares</i> 16 (10 zones onboard expandable to 16)			
KSI1100016.300	Scheda madre di centrale lares 16-IP con inclusa interfaccia Ethernet (10 zone a bordo espandibili fino a 16), incluso web-server e mappe grafiche.		10	€ 266,70
	Control Panel Mother-Board <i>lares</i> 16-IP including Ethernet Interface (10 zones onboard expandable to 16), included web-server and floor-plans.			
KSI1000048.300	Scheda madre di centrale lares 48 (10 zone a bordo espandibili fino a 48)		10	€ 287,50
	Control Panel Mother-Board <i>lares</i> 48 (10 zones onboard expandable to 48)			
KSI1100048.300	Scheda madre di centrale lares 48-IP con inclusa interfaccia Ethernet (10 zone a bordo espandibili fino a 48), incluso web-server e mappe grafiche.		10	€ 408,35
	Control Panel Mother-Board <i>lares</i> 48-IP including Ethernet Interface (10 zones onboard expandable to 48), included web-server and floor-plans.			
KSI1100128.300	Scheda madre di centrale lares 128-IP con inclusa interfaccia Ethernet (10 zone a bordo espandibili fino a 128), incluso web-server e mappe grafiche.		5	€ 579,70
	Control Panel Mother-Board <i>lares</i> 128-IP including Ethernet Interface (10 zones onboard expandable to 128), included web-server and floor-plans.			
KSI7402100.010	Solo contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusura a chiave ideale per centrale lares 16 zone		10	€ 69,00
	White metal cabinet Ksenia 255x295x85mm with lateral door opening and lock suitable for <i>lares</i> 16			
KSI7403100.010	Solo contenitore metallico grande bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusura a chiave per centrale lares 48-128		10	€ 99,00
	White large metal cabinet Ksenia 325x400x90mm with lateral door opening and lock-advised for <i>lares</i> 48-128 zones			

Sistemi di Comunicazione e Programmazione/Communication & Programming Systems

gemino™






KSI4100010.300	Scheda <i>gemino</i> espandibile GSM/GPRS universale (solo PCBA) completo di 4 supporti plastici di montaggio		5	€ 315,00
	Universal GSM/GPRS <i>gemino</i> expandible module (PCBA only) complete with 4 plastic sustainers for assembly			
KSI4100010.310	Comunicatore GSM/GPRS Universale <i>gemino</i> espandibile fornito con contenitore plastico slim bivalente (può contenere alternativamente 2 moduli di espansione auxi)		5	€ 344,00
	<i>gemino</i> expandible GSM/GPRS Universal Communicator incl. Slim "double-use" plastic case (it may contain 2 auxi expander modules instead)			
KSI4100020.300	Scheda GSM/GPRS <i>gemino4</i> con 4 inputs/outputs programmabili completa di 4 supporti plastici di montaggio		5	€ 349,00
	<i>gemino4</i> GSM/GPRS module (PCBA only) with 4 programmable inputs/outputs and 4 plastic sustainers for assembly			
KSI4100020.310	<i>gemino4</i> Comunicatore GSM/GPRS con 4 inputs/outputs fornita con contenitore plastico slim bivalente		5	€ 378,00
	<i>gemino4</i> GSM/GPRS Universal Communicator with 4 I/O incl. slim "double-use" plastic case			
KSI4101000.300	<i>gemino</i> Bus Scheda GSM/GPRS (solo PCBA) solo per KS-BUS completa di 4 supporti plastici di montaggio		5	€ 297,00
	<i>gemino</i> Bus GSM/GPRS module (PCBA only) for KS-BUS with 4 plastic sustainers for assembly			
KSI4101000.310	<i>gemino</i> Bus Comunicatore GSM/GPRS solo per KS-BUS in contenitore plastico slim bivalente		5	€ 326,00
	<i>gemino</i> Bus GSM/GPRS Communicator for KS-BUS only incl. Slim "double-use" plastic case			
KSI4800000.300	Kit per antenna ausiliaria con connettore e cavo da 30 cm.		10	€ 15,00
	Kit aux. Antenna with 30 cm. cable			
KSI4800001.300	Kit antenna esterna con connettori e cavo di 3 m.		10	€ 20,00
	Kit aux. Antenna with 3 m. cable			
KSI7500000.000	Kit cavetto 1,5 m. per programmazione GSM/GPRS da tastiera ergo		10	€ 18,00
	Kit Programming Cable 1,5 m. for GSM/GPRS from ergo Keypad			
KSI7501000.020	Adattatore USB da micro A maschio a tipo A femmina colore nero		10	€ 10,00
	USB Adapter from type micro A male to type A female -black color			
KSI7501001.000	Cavo di programmazione da PC (USB) a gemino (micro USB) avente lunghezza 180 cm.		10	€ 7,50
	Programming cable from PC (USB) to gemino (micro USB) of 180 cm. length.			
KSI7302000.010	Solo contenitore plastico versione "slim": può contenere la scheda GSM oppure alternativamente 2 moduli input/output "auxi"		10	€ 35,00
	Plastic box "slim" version, suitable for GSM main board or alternatively 2 "auxi" expander modules input/output			
KSI7401000.010	Solo contenitore metallico bianco con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione stand-alone : può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo		5	€ 50,00
	White metal cabinet with door opening, ground connections, tamper switch and dedicated USB protected opening: it may contain the GSM/GPRS PCB (alternatively with or without 4 progr. Inputs)+nr.1 expansion module 5 I/O "auxi" + nr.1 back-up battery at 12Vdc			
KSI7501002.000	flash memory da 4 GB personalizzata "Ksenia" in custodia a chiusura magnetica per upload programmazione e gadget per installatore		10	€ 50,00
	4GB flash-memory branded "Ksenia" with plastic case and magnetic closure for program upload and installer gadget			

porta

KSI4300000.300	Interfaccia Ethernet <i>porta</i> per protocollo Konnex su guida DIN		1	€ 799,00
	<i>porta</i> KNX Ethernet Gateway on DIN guide			



Periferiche Bus/Bus Peripherals

auxi™ /pontis™ /divide™ /opis

KSI2300000.300	Modulo di espansione (PCBA) <i>auxi</i> con 5 ingressi/uscite programmabili completo di 4 supporti per il montaggio		10	€ 89,00
	Expansion module <i>auxi</i> (PCBA) with 5 programmable inputs/outputs complete with 4 mounting sustainers			
KSI2300001.300	Modulo di espansione (PCBA) <i>auxi</i> relè con 5 uscite relè programmabili da 1A completo di 4 supporti per il montaggio		10	€ 89,00
	Expansion module <i>auxi</i> (PCBA) relais with 5 programmable relais outputs 1A complete with 4 mounting sustainers			
KSI4200000.300	Modulo di comunicazione PSTN <i>pontis</i> completo di 4 supporti per montaggio		10	€ 89,00
	PSTN-Communication Module <i>pontis</i> complete with 4 mounting sustainers			
KSI2500000.300	Modulo isolatore/ripetitore Bus <i>divide</i> completo di 4 supporti per il montaggio		10	€ 89,00
	Bus Isolator/Repeater module <i>divide</i> complete with 4 mounting sustainers			
KSI2400000.300	Modulo di alimentazione supplementare <i>opis</i> , completamente supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS		5	€ 129,00
	Additional Power Supply Module <i>opis</i> , fully supervised by KS-BUS with isolator/repeater function			





Sirene da interno /Indoor Sounder

radius™

KSI610000.310	Avvisatore acustico/luminoso radius per interno con funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento, personalizzabile nei 4 colori Ksenia		10	€ 119,00
	Indoor siren radius with Emergency Light and LED low consumption Technology, customized in the 4 different Ksenia colors.			
KSI6101000.310	Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento personalizzabile nei 4 colori Ksenia		10	€ 119,00
	Indoor siren radius for BUS-KS with Emergency Light and LED low consumption Technology, customized in the 4 different Ksenia colors.			






Sirene da esterno/Outdoor Sounders

imago™



KSI6300000.317	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente arancio		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color white with transparent orange bottom			
KSI6300000.318	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente rosso		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color white with transparent red bottom			
KSI6300000.319	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente blu		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color white with transparent blue bottom			
KSI6300000.337	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente arancio		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent orange bottom			
KSI6300000.338	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente rosso		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent red bottom			
KSI6300000.339	Sirena Universale autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente blu		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Universal Siren complete with Anti-Smashing Protection (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent blue bottom			
KSI6301000.317	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente arancio		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color white with transparent orange bottom			
KSI6301000.318	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento e rilevatore di temperatura (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente rosso		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color white with transparent red bottom			
KSI6301000.319	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento e rilevatore di temperatura (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente blu		10	€ 162,50
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color white with transparent blue bottom			
KSI6301000.337	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento e rilevatore di temperatura (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente arancio		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent orange bottom			
KSI6301000.338	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento e rilevatore di temperatura (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente rosso		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent red bottom			
KSI6301000.339	Sirena per BUS KS autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento e rilevatore di temperatura (batteria esclusa) colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente blu		10	€ 204,00
	Auto-powered/ Low-Consumption Siren for KS-BUS complete with Anti-Smashing Protection & Temperature Sensor (Battery excl.)- color silver grey metallized with transparent blue bottom			
KSI6901000.340	Coperchio sirena di colore beige		5	€ 30,00
	Siren Cover in Beige color			
KSI6901000.350	Coperchio sirena di colore verde oliva		5	€ 30,00
	Siren Cover in Olive Green color			
KSI6901000.360	Coperchio sirena di colore marrone rame		5	€ 30,00
	Siren Cover in light Copper Brown			
KSI6901000.370	Coperchio sirena di colore blu avio		5	€ 30,00
	Siren Cover in Blu/Grey color			

Rilevatori di Movimento da interno /Indoor Motion Detectors







unum™/ianitor™

KSI5101000.300	Rilevatore digitale PIR / portata 12m. in tecnologia ELT		60	€ 23,50
	PIR Motion Detector/12 m. range in ELT Technology			
KSI5101100.300	Rilevatore digitale PIR + Pet Immunity/portata 12 m. in tecnologia ELT		60	€ 26,00
	PIR -Pet Immune Motion Detector/12 m. range in ELT Technology			
KSI5102000.300	Rilevatore Doppia Tecnologia - PIR +MW /portata 12 m. in tecnologia ELT		60	€ 58,00
	Dual Technology (PIR +MW) Motion Detector/12 m. range in ELT Technology			
KSI5102100.300	Rilevatore Doppia Tecnologia - PIR +MW - Pet immunity/portata 12 m. in tecnologia ELT		60	€ 59,70
	Dual Technology (PIR +MW) with Pet Immunity Motion Detector/12 m. range in ELT Technology			
KSI5102010.300	Rilevatore Doppia Tecnologia - PIR +MW con Antimascheramento/portata 12m. in tecnologia ELT		60	€ 75,00
	Dual Technology (PIR +MW) Motion Detector with Antimasking/12 m. range in ELT Technology			
KSI5102110.300	Rilevatore Doppia Tecnologia - PIR +MW - Pet immunity con Antimascheramento/ portata 12 m. in tecnologia ELT		60	€ 79,50
	Dual Technology - PIR +MW - Pet immunity with Antimasking/12 m. range in ELT Technology			
KSI5900000.300	Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie unum		60	€ 7,50
	Triple -Technology Outdoor Motion Detector with Pet-Immunity & Antimasking / 15 m. range			
KSI5303010.300	Rilevatore Tripla Tecnologia da esterno con Pet-Immunity e Antimascheramento/ portata 15 m.		24	€ 370,84
	Triple -Technology Outdoor Motion Detector with Pet-Immunity & Antimasking / 15 m. range			
KSI5900001.300	Staffa di montaggio orientabile per tutte le tipologie di rilevatori da esterno serie ianitor		24	€ 20,75
	Adjustable Mounting Swivel for all Outdoor Detector types ianitor series			

Rilevatori di fumo/Smoke detectors

KSF5100001.003	Rilevatore ottico di fumo con base per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc		5	€ 100,50
	Optical smoke Detector with base, for conventional systems with optical measurement method for earliest fire detection and indication acc. to DIN EN 54-7, mesh design, Silver colour, 9-33 Vdc			
KSF5100001.001	Rilevatore ottico di fumo con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc		5	€ 118,25
	Optical smoke Detector with base for conventional systems with optical measurement method for earliest fire detection and indication acc. to DIN EN 54-7, Round Glass design, White colour, 9-33 Vdc			

Accessori alimentazione -Power Supplies Accessories

KSI7207008.000	Batteria Ioni di Litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per ripetitore wls duo		10	€ 42,00
	Lithium-Ion Battery 7,4 Vdc-850 mAh for radius indoor Siren and for duo wls repeater			
KSI7206012.000	Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago		10	€ 18,00
	Acid-Lead Battery 6Vdc-1,2Ah for imago outdoor Siren			
KSI7212012.000	Batteria 12Vcc-1,2 Ah per gemino versione autoalimentata		10	€ 20,75
	Acid-Lead Battery 12Vdc-1,2Ah for gemino stand-alone			
KSI7212070.000	Batteria 12Vcc-7,2 Ah per centrale antintrusione lares		10	€ 49,00
	Acid-Lead Battery 12Vdc-7,2Ah for lares Control Panels			
KSI7101217.000	Alimentatore switching 12Vcc-1,7 A per centrale antintrusione lares		10	€ 41,50
	Switching Power Supplies 12 Vdc-1,7A for lares Control Panels			
KSI7101230.000	Alimentatore switching 12Vcc-3,0 A per centrale antintrusione lares		10	€ 62,50
	Switching Power Supplies 12 Vdc-3,0A for lares Control Panels			

Dispositivi Wireless bidirezionali 868 MHz Bi-directional Wireless Devices

duo/unum/poli/nanus poli/opera

KSI260000.310	Ricetrasmittitore/Ripetitore <i>duo</i> BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore		10	€ 199,00
	Wireless Transceiver/Repeater BUS <i>duo</i> -868MHz/two-ways- up to 64 WLS Peripherals/128 WLS Zones complete with enclosure			
KSI5201000.300	Rilevatore di movimento digitale PIR <i>unum</i> wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT- batteria incl.		10	€ 139,00
	Wireless Digital PIR Motion Detector <i>unum</i> -868MHz/two-ways- with double-optic /12 m. range in ELT Technology - Battery incl.			
KSI5201100.300	Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. <i>unum</i> wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria incl.		10	€ 149,00
	Wireless Digital PIR Motion Detector <i>unum</i> -868MHz/two-ways- with double-optic/12 m. range in ELT Technology - Battery incl.			
KSI5001000.301	Contatto magnetico <i>poli</i> wireless 868MHz/bidirezionale + 2 ingressi/zone programmabili separatamente- colore bianco- batteria incl.		10	€ 109,00
	Wireless Magnetic Contact <i>poli</i> , 868MHz/two-ways, + 2 separated programmable Inputs/Zones - White Color- Battery incl.			
KSI5001000.303	Contatto magnetico <i>poli</i> wireless 868MHz/bidirezionale + 2 ingressi/zone programmabili separatamente-colore grigio-batteria incl.		10	€ 109,00
	Wireless Magnetic Contact <i>poli</i> , 868MHz/two-ways, + 2 separated programmable Inputs/Zones - Grey Color- Battery incl.			
KSI5001000.304	Contatto magnetico <i>poli</i> wireless 868MHz/bidirezionale + 2 ingressi/zone programmabili separatamente-colore marrone-batteria incl.		10	€ 109,00
	Wireless Magnetic Contact <i>poli</i> , 868MHz/two-ways, + 2 separated programmable Inputs/Zones - Brown Color- Battery incl.			
KSI5002000.301	Micro contatto magnetico wireless nanus <i>poli</i> - 868MHz/bidirezionale, colore bianco, incl. batteria litio tipo 2032		10	€ 98,00
	Wireless micro magnetic contact nanus <i>poli</i> -868MHz/two-ways, color White, Lithium battery type 2032 included			
KSI5002000.303	Micro contatto magnetico wireless nanus <i>poli</i> - 868MHz/bidirezionale, colore grigio, incl. batteria litio tipo 2032		10	€ 98,00
	Wireless micro magnetic contact nanus <i>poli</i> -868MHz/two-ways, Grey color, Lithium battery type 2032 included			
KSI5002000.304	Micro contatto magnetico wireless nanus <i>poli</i> - 868MHz/bidirezionale, colore marrone, incl. batteria litio tipo 2032		10	€ 98,00
	Wireless micro magnetic contact nanus <i>poli</i> -868MHz/two-ways, Brown color, Lithium battery type 2032 included			
KSF5200001.003	Rilevatore ottico di fumo wireless <i>nebula</i> 868MHz bidirezionale per rilevazione incendi, design a mesh di colore argento, incl. batteria litio da 9V.		5	€ 156,00
	Optical smoke detector wireless <i>nebula</i> 868MHz two-ways for Fire Detection, mesh-design, silver color, 9V Lithium battery included			
KSF5200001.001	Rilevatore ottico di fumo wireless <i>nebula</i> 868MHz bidirezionale per rilevazione incendi, design con cristallo e colore bianco, incl. batteria al litio da 9V.		5	€ 239,00
	Optical smoke detector wireless <i>nebula</i> 868MHz two-ways for Fire Detection, crystal-design, White-color, 9V Lithium battery included			
KSI7700000.001	Telecomando <i>opera</i> wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programm., stato, panico e conferma ottica/vibracall-colore bianco-batteria incl.		10	€ 129,00
	Wireless Remote Control <i>opera</i> , 868MHz/two-ways, 7 PGM Functions, status, panic and optical/vibracall Ack. - White Color - Battery incl.			
KSI7700000.002	Telecomando <i>opera</i> wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programm., stato, panico e conferma ottica/vibracall-colore nero-batteria incl.		10	€ 129,00
	Wireless Remote Control <i>opera</i> , 868MHz/two-ways, 7 PGM Functions, status, panic and optical/vibracall Ack. - Black Color - Battery incl.			
KSI7700000.003	Telecomando <i>opera</i> wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programm., stato, panico e conferma ottica/vibracall-colore grigio-batteria incl.		10	€ 129,00
	Wireless Remote Control <i>opera</i> , 868MHz/two-ways, 7 PGM Functions, status, panic and optical/vibracall Ack. - Grey Color - Battery incl.			
KSI7700000.008	Telecomando <i>opera</i> wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programm., stato, panico e conferma ottica/vibracall-colore rosso-batteria incl.		10	€ 129,00
	Wireless Remote Control <i>opera</i> , 868MHz/two-ways, 7 PGM Functions, status, panic and optical/vibracall Ack. - Red Color - Battery incl.			

Vedasi "Condizioni Generali di Vendita" allegate da intendersi come parte integrante del presente listino prezzi. Ksenia si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso.

See also "General Sales Terms & Conditions" which have to be considered as integral part of the present Price List. Ksenia reserves the right to apply modifications even without prior notice.

Per tutti i prodotti a specifico utilizzo degli installatori vedasi il listino dedicato Installatori.

For all those products with specific application for the installers only, see dedicated installer price list.

**Ksenia for
Professional
Security**



Benvenuti nel nuovo servizio di Ksenia Security dedicato agli installatori e ai rivenditori professionali Ksenia Security. Dare un supporto tecnico operativo sulle tematiche legate ai nostri prodotti e suggerimenti sulla loro corretta installazione e configurazione è una delle nostre priorità. Registrandovi nella community potrete avere accesso a un forum completo sui prodotti e i sistemi Ksenia Security.

Welcome to the new service Ksenia Security dedicated to professional installers and retailers Ksenia Security. Give technical support on operational issues related to our products and suggestions on proper installation and configuration is one of our priorities. By registering in the community you will have access to a comprehensive forum for product and systems Ksenia Security.

www.kseniasecurity.com



Ksenia Security Srl

Strada Provinciale Valtellino Nr 44 - 63065 - Ripatransone, Italy

tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281

C.F. e P.iva IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733

www.kseniasecurity.com / info@kseniasecurity.com